

R-410A

LISTINO PREZZI RESIDENZIALE



Questo **listino** illustra l'offerta dei sistemi di condizionamento Daikin per **Applicazioni Residenziali**. Il listino prezzi comprende i modelli a parete, a pavimento, a soffitto, flexitype, i canalizzabili e i modelli da incasso.

Disponibili in versione Solo Raffreddamento o a Pompa di Calore, i sistemi residenziali Daikin sono dotati di tecnologia Inverter che riduce di circa un terzo il tempo di avviamento e il consumo energetico.

Le unità interne possono essere impiegate in **applicazioni residenziali Multisplit**.

Oltre al presente listino, Daikin offre una vasta gamma di condizionatori per soluzioni commerciali e VRV, nonché di sistemi idronici. Per informazioni su questi modelli fare riferimento ai relativi listini.

Indice

pag.

Sistemi con HFC (R-410A)	
Monosplit R-410A	3
Multisplit R-410A	8
Multisplit "Super Multi Plus" R-410A	14
Purificatori d'aria fotocatalitici	17
Accessori	18
Tabelle di compatibilità	19



Parete INVERTER "URURU SARARA"


Con umidificatore, deumidificatore, ventilazione e ricambio d'aria



Telecomando ad infrarossi

POMPA DI CALORE							
Kit	Unità Interna Modello	Unità Esterna Modello	Potenzialità				Prezzo Euro
			Raffreddamento		Riscaldamento		
			kW	frig/h	kW	kcal/h	
FTXR28E/RXRE	FTXR28E	RXR28E	1,3-2,8-3,8	1100-2400-3270	1,3-3,8-5,0	1100-3270-4300	1.697
FTXR42E/RXRE	FTXR42E	RXR42E	1,3-4,2-4,5	1100-3610-3870	1,3-5,1-5,3	1100-4390-4560	1.960
FTXR50E/RXRE	FTXR50E	RXR50E	1,3-5,0-5,2	1100-4300-4470	1,3-6,5-8,0	1100-5590-6880	2.987

Parete INVERTER "STYLISH"



FTXG-E-W Pannello frontale di colore bianco



FTXG-E-S Pannello frontale di colore argento

Telecomando ad infrarossi

POMPA DI CALORE							
Kit	Unità Interna Modello	Unità Esterna Modello	Potenzialità				Prezzo Euro
			Raffreddamento		Riscaldamento		
			kW	frig/h	kW	kcal/h	
FTXG25E-S/RXGE	FTXG25E-S	RXG25E	1,3-2,5-3,0	1100-2150-2600	1,3-3,4-4,5	1100-2900-3900	1.414
FTXG25E-W/RXGE	FTXG25E-W	RXG25E	1,3-2,5-3,0	1100-2150-2600	1,3-3,4-4,5	1100-2900-3900	1.414
FTXG35E-S/RXGE	FTXG35E-S	RXG35E	1,4-3,5-3,8	1200-3000-3300	1,4-4,2-5,0	1200-3550-4300	1.635
FTXG35E-W/RXGE	FTXG35E-W	RXG35E	1,4-3,5-3,8	1200-3000-3300	1,4-4,2-5,0	1200-3550-4300	1.635

MONOSPLIT INVERTER

R-410A

Parete DC INVERTER PLUS



FTK(X)S-DL Pannello frontale di colore bianco e fascia superiore argento



FTK(X)S-DW Pannello frontale di colore bianco

Telecomando ad infrarossi

SOLO RAFFREDDAMENTO					
Kit	Un. Interna Modello	Un. Esterna Modello	Potenzialità		Prezzo Euro
			kW	frig/h	
FTKS20DL/RKSE	FTKS20DL	RKS20E	1,3-2,0-2,6	1100-1700-2200	991
FTKS20DW/RKSE	FTKS20DW	RKS20E	1,3-2,0-2,6	1100-1700-2200	991
FTKS25DL/RKSE	FTKS25DL	RKS25E	1,3-2,5-3,0	1100-2150-2600	1.076
FTKS25DW/RKSE	FTKS25DW	RKS25E	1,3-2,5-3,0	1100-2150-2600	1.076
FTKS35DL/RKSE	FTKS35DL	RKS35E	1,4-3,4-3,8	1200-2900-3300	1.244
FTKS35DW/RKSE	FTKS35DW	RKS35E	1,4-3,4-3,8	1200-2900-3300	1.244

Telecomando ad infrarossi

POMPA DI CALORE							
Kit	Unità Interna Modello	Unità Esterna Modello	Potenzialità				Prezzo Euro
			Raffreddamento		Riscaldamento		
			kW	frig/h	kW	kcal/h	
FTXS20DL/RXSE	FTXS20DL	RXS20E	1,3-2,0-2,6	1100-1700-2200	1,3-2,7-4,1	1100-2300-3500	1.100
FTXS20DW/RXSE	FTXS20DW	RXS20E	1,3-2,0-2,6	1100-1700-2200	1,3-2,7-4,1	1100-2300-3500	1.100
FTXS25DL/RXSE	FTXS25DL	RXS25E	1,3-2,5-3,0	1100-2150-2600	1,3-3,4-4,5	1100-2900-3900	1.196
FTXS25DW/RXSE	FTXS25DW	RXS25E	1,3-2,5-3,0	1100-2150-2600	1,3-3,4-4,5	1100-2900-3900	1.196
FTXS35DL/RXSE	FTXS35DL	RXS35E	1,4-3,4-3,8	1200-2900-3300	1,4-4,0-5,0	1200-3450-4300	1.383
FTXS35DW/RXSE	FTXS35DW	RXS35E	1,4-3,4-3,8	1200-2900-3300	1,4-4,0-5,0	1200-3450-4300	1.383



Telecomando ad infrarossi

SOLO RAFFREDDAMENTO					
Kit	Un. Interna Modello	Un. Esterna Modello	Potenzialità		Prezzo Euro
			kW	frig/h	
FTKS50F/RKSF	FTKS50F	RKS50F	2,0-5,0-6,0	1720-4300-5160	1.848
FTKS60F/RKSF	FTKS60F	RKS60F	2,0-6,0-6,7	1720-5160-5760	2.149
FTKS71F/RKSF	FTKS71F	RKS71F	4,0-7,1-8,5	3440-6100-7310	2.770

Telecomando ad infrarossi

POMPA DI CALORE							
Kit	Unità Interna Modello	Unità Esterna Modello	Potenzialità				Prezzo Euro
			Raffreddamento		Riscaldamento		
			kW	frig/h	kW	kcal/h	
FTXS50F/RXSF	FTXS50F	RXS50F	2,0-5,0-6,0	1720-4300-5160	2,0-5,8-7,7	1720-4990-6620	2.104
FTXS60F/RXSF	FTXS60F	RXS60F	2,0-6,0-6,7	1720-5160-5760	2,0-7,0-8,0	1720-6020-6880	2.593
FTXS71F/RXSF	FTXS71F	RXS71F	4,0-7,1-8,5	3440-6100-7310	4,0-8,2-10,0	3340-7050-8600	3.077



MONOSPLIT INVERTER

R-410A

Parete DC INVERTER



Telecomando ad infrarossi

SOLO RAFFREDDAMENTO					
Kit	Un.Interna Modello	Un.Esterna Modello	Potenzialità		Prezzo Euro
			kW	frig/h	
FTKS20C/RKHC	FTKS20C	RKH20C	1,3-2,0-2,6	1100-1700-2250	938
FTKS25C/RKHC	FTKS25C	RKH25C	1,3-2,25-3,0	1100-1950-2600	1.018
FTKS35C/RKHC	FTKS35C	RKH35C	1,4-3,15-3,8	1200-2700-3300	1.176

Telecomando ad infrarossi

POMPA DI CALORE							
Kit	Unità Interna Modello	Unità Esterna Modello	Potenzialità				Prezzo Euro
			Raffreddamento		Riscaldamento		
			kW	frig/h	kW	kcal/h	
FTXS20C/RXSD	FTXS20C	RXS20D	1,3-2,0-2,6	1100-1700-2250	1,3-2,7-4,1	1100-2300-3500	1.039
FTXS25C/RXSD	FTXS25C	RXS25D	1,3-2,5-3,0	1100-2150-2600	1,3-3,4-4,5	1100-2900-3900	1.131
FTXS35C/RXSD	FTXS35C	RXS35D	1,4-3,4-3,8	1200-2900-3300	1,4-4,0-5,0	1200-3450-4300	1.307

- Disponibile da aprile 2007

Telecomando ad infrarossi

POMPA DI CALORE							
Kit	Unità Interna Modello	Unità Esterna Modello	Potenzialità				Prezzo Euro
			Raffreddamento		Riscaldamento		
			kW	frig/h	kW	kcal/h	
FTXS20C/RXE	FTXS20C	RX20E	1,3-2,0-2,6	1100-1700-2250	1,3-2,7-4,1	1100-2300-3500	1.039
FTXS25C/RXE	FTXS25C	RX25E	1,3-2,5-3,0	1100-2150-2600	1,3-3,4-4,5	1100-2900-3900	1.131
FTXS35C/RXE	FTXS35C	RX35E	1,4-3,4-3,8	1200-2900-3300	1,4-4,0-5,0	1200-3450-4300	1.307

MONOSPLIT

R-410A

Parete NON INVERTER



FTYN25-35D



FTYN50-60F

Telecomando ad infrarossi

POMPA DI CALORE							
Kit	Unità Interna Modello	Unità Esterna Modello	Potenzialità Nominale				Prezzo Euro
			Raffreddamento		Riscaldamento		
			kW	frig/h	kW	kcal/h	
FTYN25D/Rynd	FTYN25D	RYN25D	2,50	2150	3,00	2580	1.076
FTYN35D/Rynd	FTYN35D	RYN35D	3,15	2700	3,85	3310	1.243
FTYN50F/Ryne	FTYN50F	RYN50E	5,00	4300	5,80	5000	1.824
FTYN60F/Ryne	FTYN60F	RYN60E	6,00	5160	7,00	6020	2.245



MONOSPLIT INVERTER

R-410A

Flexitype - Parete/soffitto DC INVERTER PLUS



Telecomando ad infrarossi

SOLO RAFFREDDAMENTO					
Kit	Un. Interna Modello	Un. Esterna Modello	Potenzialità		Prezzo Euro
			kW	frig/h	
FLKS 25B / RKSE	FLKS 25B	RKS 25E	1,3-2,5-3,0	1120-2.150-2.600	1.170
FLKS 35B / RKSE	FLKS 35B	RKS 35E	1,4-3,5-3,7	1200-3.000-3.200	1.354
FLKS 50B / RKSF	FLKS 50B	RKS 50F	0,9-4,9-5,3	780-4.200-4.590	2.034

Telecomando ad infrarossi

POMPA DI CALORE							
Kit	Unità Interna Modello	Unità Esterna Modello	Potenzialità				Prezzo Euro
			Raffreddamento		Riscaldamento		
			kW	frig/h	kW	kcal/h	
FLXS 25B / RXSE	FLXS 25B	RXS 25E	1,3-2,5-3,0	1120-2.150-2.600	1,3-3,4-5,0	1120-2.900-4.300	1.300
FLXS 35B / RXSE	FLXS 35B	RXS 35E	1,4-3,5-3,7	1200-3.000-3.200	1,4-4,0-5,0	1200-3.440-4.300	1.504
FLXS 50B / RXSF	FLXS 50B	RXS 50F	0,9-4,9-5,3	780-4.200-4.590	0,9-6,1-7,5	780-5.250-6.450	2.314

Pavimento DC INVERTER PLUS

Unità interne unificate

Timer settimanale programmabile



Telecomando ad infrarossi

SOLO RAFFREDDAMENTO					
Kit	Un. Interna Modello	Un. Esterna Modello	Potenzialità		Prezzo Euro
			kW	frig/h	
FVXS 25F / RKSF	FVXS 25F	RKS 25F	1,3-2,5-3,0	1120-2.150-2.600	1.420
FVXS 35F / RKSF	FVXS 35F	RKS 35F	1,4-3,5-3,8	1200-3.000-3.270	1.639
FVXS 50F / RKSF	FVXS 50F	RKS 50F	1,4-4,8-5,3	1200-4.100-4.590	2.499

Telecomando ad infrarossi

POMPA DI CALORE							
Kit	Unità Interna Modello	Unità Esterna Modello	Potenzialità				Prezzo Euro
			Raffreddamento		Riscaldamento		
			kW	frig/h	kW	kcal/h	
FVXS 25F / RXSF	FVXS 25F	RXS 25F	1,3-2,5-3,0	1120-2.150-2.600	1,3-3,4-5,0	1120-2.900-4.300	1.491
FVXS 35F / RXSF	FVXS 35F	RXS 35F	1,4-3,5-3,8	1200-3.000-3.270	1,4-4,5-5,0	1200-3.870-4.300	1.722
FVXS 50F / RXSF	FVXS 50F	RXS 50F	1,4-4,8-5,3	1200-4.100-4.950	1,4-5,8-7,7	1120-4.990-6.620	2.653



Canalizzabile Ultrapiatta DC INVERTER PLUS



Telecomando ad infrarossi

SOLO RAFFREDDAMENTO					
Kit	Un.Interna Modello	Un.Esterna Modello	Potenzialità		Prezzo Euro
			kW	frig/h	
FDKS25E/RKSE	FDKS25E	RKS25E	1,3- 2,4 -3,0	1100- 2180 -2600	1.369
FDKS35E/RKSE	FDKS35E	RKS35E	1,4- 3,4 -3,8	1200- 2900 -3270	1.609
FDKS50C/RKSF	FDKS50C	RKS50F	2,0- 5,0 -5,3	1720- 4300 -4560	2.162
FDKS60C/RKSF	FDKS60C	RKS60F	2,0- 6,0 -6,5	1720- 5160 -5590	2.484

Telecomando ad infrarossi

POMPA DI CALORE							
Kit	Unità Interna Modello	Unità Esterna Modello	Potenzialità				Prezzo Euro
			Raffreddamento		Riscaldamento		
			kW	frig/h	kW	kcal/h	
FDXS25E/RXSE	FDXS25E	RXS25E	1,3- 2,4 -3,0	1100- 2180 -2600	1,3- 3,2 -4,5	1100- 4990 -3900	1.521
FDXS35E/RXSE	FDXS35E	RXS35E	1,4- 3,4 -3,8	1200- 2900 -3270	1,4- 4,1 -5,0	1200- 3550 -4300	1.789
FDXS50C/RXSF	FDXS50C	RXS50F	2,0- 5,0 -5,3	1720- 4300 -4560	2,0- 5,8 -6,0	1720- 4990 -5160	2.432
FDXS60C/RXSF	FDXS60C	RXS60F	2,0- 6,0 -6,5	1720- 5160 -5590	2,0- 7,0 -8,0	1720- 6020 -6880	2.882

MULTISPLIT DC Inverter Solo raffreddamento R-410A



Unità esterna a 2, 3, 4 e 5 attacchi Serie MKS

● Disponibile da maggio 2007

Modello	N° Max Unità Interne	Potenzialità		Prezzo Euro
		kW	frig/h	
2MKS 40D(F)	2	1,50- 3,90 -4,20	1.290- 3.400 -3.610	1.089
2MKS 50F	2	*	*	1.274
3MKS 50D(E)	3	1,57- 5,00 -6,46	1.350- 4.300 -5.560	1.704
4MKS 58D(E)	4	1,65- 5,80 -6,60	1.420- 5.000 -5.680	2.691
4MKS 75E(F)	4	2,71- 7,50 -9,24	2.330- 6.450 -7.950	3.140
5MKS 90E	5	3,70- 9,00 -10,50	3.180- 7.740 -9.030	3.850

*Dati non disponibili al momento della stampa.

Unità interne

Parete (Telecomando ad infrarossi)

FTKS-DL Pannello frontale di colore bianco e fascia superiore argento

Modello	Portata aria max.	Prezzo Euro
	mc/h	
FTKS20DL	520	402
FTKS25DL	520	436
FTKS35DL	530	505
FTKS50DL	680	752



FTKS-DL

FTKS-DW Pannello frontale di colore bianco

FTKS20DW	520	402
FTKS25DW	520	436
FTKS35DW	530	505
FTKS50DW	680	752



FTKS-DW

Parete (Telecomando ad infrarossi)

Modello	Portata aria max.	Prezzo Euro
	mc/h	
FTKS50F	680	739
FTKS60F	970	859
FTKS71F	1000	1.109



Flexitype (Telecomando ad infrarossi)

Modello	Portata aria max.	Prezzo Euro
	mc/h	
FLKS 25B	460	530
FLKS 35B	530	615
FLKS 50B	690	925
FLKS 60B	720	1.074



Pavimento (Telecomando ad infrarossi)

Modello	Portata aria max.	Prezzo Euro
	mc/h	
FVKS 25B	490	635
FVKS 35B	500	738
FVKS 50B	650	1.109



MULTISPLIT DC Inverter Solo raffreddamento R-410A



Unità interne

Pavimento (Telecomando ad infrarossi)

Modello	Portata aria max.	Prezzo Euro
	mc/h	
FVXS 25F	490	780
FVXS 35F	500	900
FVXS 50F	650	1.390



Canalizzabile ultrapiatta (Telecomando ad infrarossi)

Modello	Portata aria max.	Prezzo Euro
	mc/h	
FDKS 25E	570	729
FDKS 35E	600	870
FDKS 50C	720	1.053
FDKS 60C	960	1.194



Canalizzabile (Comando a filo incluso - griglia esclusa)

Kit	Modello	Portata aria max.	Prezzo Euro
		mc/h	
FDBQ 25B-F	FDBQ 25B	390	844
FBQ 35B-F	FBQ 35B	690	1.072
FBQ 50B-F	FBQ 50B	840	1.139
FBQ 60B-F	FBQ 60B	1.140	1.210



Cassette a 4 vie 600x600 (Griglia e comando a filo inclusi)

Kit	Modello	Portata aria max.	Prezzo Euro
		mc/h	
FFQ 25BV-FG	FFQ 25BV	540	1.030
FFQ 35BV-FG	FFQ 35BV	600	1.224
FFQ 50BV-FG	FFQ 50BV	720	1.240
FFQ 60BV-FG	FFQ 60BV	900	1.654



Cassette a 4 vie 600x600 (Griglia e telecomando ad infrarossi inclusi)

Kit	Modello	Portata aria max.	Prezzo Euro
		mc/h	
FFQ 25BV-IGC	FFQ 25BV	540	1.155
FFQ 35BV-IGC	FFQ 35BV	600	1.349
FFQ 50BV-IGC	FFQ 50BV	720	1.365
FFQ 60BV-IGC	FFQ 60BV	900	1.779



Cassette a 4 vie (Griglia e comando a filo inclusi)

Kit	Modello	Portata aria max.	Prezzo Euro
		mc/h	
FCQ 35B-FG	FCQ 35B	840	1.513
FCQ 50B-FG	FCQ 50B	900	1.570
FCQ 60B-FG	FCQ 60B	1.080	1.654



Cassette a 4 vie (Griglia e telecomando ad infrarossi inclusi)

Kit	Modello	Portata aria max.	Prezzo Euro
		mc/h	
FCQ 35B-IGC	FCQ 35B	840	1.638
FCQ 50B-IGC	FCQ 50B	900	1.695
FCQ 60B-IGC	FCQ 60B	1.080	1.779



MULTISPLIT DC Inverter Solo raffreddamento R-410A



Unità interne

- Disponibile da aprile 2007

Round flow cassette (Griglia e comando a filo inclusi)

Kit	Modello	Portata aria max.	Prezzo Euro
		mc/h	
● FCQ 35C-FG	FCQ 35C	840	1.555
● FCQ 50C-FG	FCQ 50C	900	1.614
● FCQ 60C-FG	FCQ 60C	1.080	1.701

Round flow cassette (Griglia e telecomando ad infrarossi inclusi)

Kit	Modello	Portata aria max.	Prezzo Euro
		mc/h	
● FCQ 35C-IGC	FCQ 35C	840	1.680
● FCQ 50C-IGC	FCQ 50C	900	1.739
● FCQ 60C-IGC	FCQ 60C	1.080	1.826

Pensile a soffitto (Comando a filo incluso)

Kit	Modello	Portata aria max.	Prezzo Euro
		mc/h	
FHQ 35B-F	FHQ 35B	780	1.129
FHQ 50B-F	FHQ 50B	780	1.182
FHQ 60B-F	FHQ 60B	1.020	1.253

Pensile a soffitto (Telecomando ad infrarossi incluso)

Kit	Modello	Portata aria max.	Prezzo Euro
		mc/h	
FHQ 35-IC	FHQ 35B	780	1.254
FHQ 50-IC	FHQ 50B	780	1.307
FHQ 60-IC	FHQ 60B	1.020	1.378



MULTISPLIT DC Inverter Pompa di calore R-410A



Unità esterna a 2, 3, 4 e 5 attacchi Serie MXS



● Disponibile da maggio 2007

Modello	N° Max Unità Interne	Potenzialità				Prezzo Euro
		Raffreddamento		Riscaldamento		
		KW	frig/h	kW	kcal/h	
2MXS 40D(F)	2	1,50- 3,90 -4,20	1.290- 3.400 -3.610	1,50- 4,40 -4,70	1.290- 3.780 -4.050	1.314
2MXS 50F	2	*	*	*	*	1.538
2MXS 52D(E)	2	1,50- 5,20 -6,50	1.290- 4.480 -5.600	2,31- 6,80 -7,30	1.990- 5.850 -6.290	1.708
3MXS 52D(E)	3	1,49- 5,20 -6,50	1.280- 4.480 -5.600	2,31- 6,80 -7,34	1.990- 5.850 -6.310	2.121
4MXS 68E(F)	4	2,42- 6,80 -8,67	2.080- 5.850 -7.460	3,04- 8,60 -10,64	2.620- 7.400 -9.150	2.983
4MXS 80D(E)	4	3,70- 8,00 -9,45	3.180- 6.880 -8.130	5,00- 9,60 -11,00	4.300- 8.260 -9.460	3.387
5MXS 90E	5	3,70- 9,00 -10,5	3.180- 7.740 -9.030	5,50- 10,3 -11,5	4.730- 8.860 -9.890	4.048

*Dati non disponibili al momento della stampa.

Unità interne

Parete (Telecomando ad infrarossi)

FTXG-E-S Pannello frontale di colore argento


Modello	Portata aria max.	Prezzo Euro
	mc/h	
FTXG25E-S	444	601
FTXG35E-S	474	696
CTXG50E-S	678	1.061



FTXG-E-S

FTXG-E-W Pannello frontale di colore bianco

FTXG25E-W	444	601
FTXG35E-W	474	696
CTXG50E-W	678	1.061



FTXG-E-W

Parete (Telecomando ad infrarossi)

FTXS-DL Pannello frontale di colore bianco e fascia superiore argento

Modello	Portata aria max.	Prezzo Euro
	mc/h	
FTXS20DL	520	446
FTXS25DL	520	485
FTXS35DL	530	561
FTXS50DL	680	856



FTXS-DL

FTXS-DW Pannello frontale di colore bianco

FTXS20DW	520	446
FTXS25DW	520	485
FTXS35DW	530	561
FTXS50DW	680	856



FTXS-DW

Parete (Telecomando ad infrarossi)

Modello	Portata aria max.	Prezzo Euro
	mc/h	
FTXS50F	680	841
FTXS60F	970	1.039
FTXS71F	1.000	1.231



Flexitype (Telecomando ad infrarossi)

Modello	Portata aria max.	Prezzo Euro
	mc/h	
FLXS 25B	560	589
FLXS 35B	600	682
FLXS 50B	730	1.051
FLXS 60B	770	1.296



MULTISPLIT DC Inverter Pompa di calore R-410A

Unità interne



Pavimento (Telecomando ad infrarossi)

Modello	Portata aria max.	Prezzo Euro
	mc/h	
FVXS 25B	560	709
FVXS 35B	560	818
FVXS 50B	800	1.263

Pavimento (Telecomando ad infrarossi)

Modello	Portata aria max.	Prezzo Euro
	mc/h	
FVXS 25F	490	780
FVXS 35F	500	900
FVXS 50F	650	1.390

Canalizzabile ultrapiatta (Telecomando ad infrarossi)

Modello	Portata aria max.	Prezzo Euro
	mc/h	
FDXS 25E	570	810
FDXS 35E	600	967
FDXS 50C	720	1.169
FDXS 60C	960	1.328

Canalizzabile (Comando a filo incluso - griglia esclusa)

Kit	Modello	Portata aria max.	Prezzo Euro
		mc/h	
FDBQ 25B-F	FDBQ 25B	420	844
FBQ 35B-F	FBQ 35B	690	1.072
FBQ 50B-F	FBQ 50B	840	1.139
FBQ 60B-F	FBQ 60B	1.140	1.210

Cassette a 4 vie 600x600 (Griglia e comando a filo inclusi)

Kit	Modello	Portata aria max.	Prezzo Euro
		mc/h	
FFQ 25BV-FG	FFQ 25BV	540	1.030
FFQ 35BV-FG	FFQ 35BV	600	1.224
FFQ 50BV-FG	FFQ 50BV	720	1.240
FFQ 60BV-FG	FFQ 60BV	900	1.654

Cassette a 4 vie 600x600 (Griglia e telecomando ad infrarossi inclusi)

Kit	Modello	Portata aria max.	Prezzo Euro
		mc/h	
FFQ 25BV-IGH	FFQ 25BV	540	1.155
FFQ 35BV-IGH	FFQ 35BV	600	1.349
FFQ 50BV-IGH	FFQ 50BV	720	1.365
FFQ 60BV-IGH	FFQ 60BV	900	1.779

Cassette a 4 vie (Griglia e comando a filo inclusi)

Kit	Modello	Portata aria max.	Prezzo Euro
		mc/h	
FCQ 35B-FG	FCQ 35B	840	1.513
FCQ 50B-FG	FCQ 50B	900	1.570
FCQ 60B-FG	FCQ 60B	1.080	1.654

Cassette a 4 vie (Griglia e telecomando ad infrarossi inclusi)

Kit	Modello	Portata aria max.	Prezzo Euro
		mc/h	
FCQ 35B-IGH	FCQ 35B	840	1.638
FCQ 50B-IGH	FCQ 50B	900	1.695
FCQ 60B-IGH	FCQ 60B	1.080	1.779



MULTISPLIT DC Inverter Pompa di calore R-410A

Unità interne



- Disponibile da aprile 2007

Round flow cassette (Griglia e comando a filo inclusi)

Kit	Modello	Portata aria max.	Prezzo Euro
		mc/h	
● FCQ 35C-FG	FCQ 35C	840	1.555
● FCQ 50C-FG	FCQ 50C	900	1.614
● FCQ 60C-FG	FCQ 60C	1.080	1.701

Round flow cassette (Griglia e telecomando ad infrarossi inclusi)

Kit	Modello	Portata aria max.	Prezzo Euro
		mc/h	
● FCQ 35C-IGH	FCQ 35C	840	1.680
● FCQ 50C-IGH	FCQ 50C	900	1.739
● FCQ 60C-IGH	FCQ 60C	1.080	1.826

Pensile a soffitto (Comando a filo incluso)

Kit	Modello	Portata aria max.	Prezzo Euro
		mc/h	
FHQ 35B-F	FHQ 35B	780	1.129
FHQ 50B-F	FHQ 50B	780	1.182
FHQ 60B-F	FHQ 60B	960	1.253

Pensile a soffitto (Telecomando ad infrarossi incluso)

Kit	Modello	Portata aria max.	Prezzo Euro
		mc/h	
FHQ 35B-IH	FHQ 35B	780	1.254
FHQ 50B-IH	FHQ 50B	780	1.307
FHQ 60B-IH	FHQ 60B	960	1.378



MULTISPLIT DC Inverter Pompa di Calore R-410A



Unità esterna "Super Multi Plus"

Modello	N° Max Unità Interne	Potenzialità				Prezzo Euro
		Raffreddamento		Riscaldamento		
		KW	frig/h	kW	kcal/h	
RMXS112EV	6	11,2	9.500	12,5	10.800	4.403
RMXS140EV	8	14,0	11.900	16,0	13.800	4.804
RMXS160EV	9	15,5	13.200	18,0	15.550	5.203

N.B. E' indispensabile l'utilizzo dei BRANCH PROVIDER - (Vedi pag. accessori).

Primo avviamento impianto obbligatorio. Per informazioni sui prezzi contattare l'Agenzia di zona.

Unità interne

Parete (Telecomando ad infrarossi)

FTXG-E-S Pannello frontale di colore argento

Modello	Portata aria max.	Prezzo Euro
	mc/h	
FTXG25E-S	444	601
FTXG35E-S	474	696
CTXG50E-S	678	1.061

FTXG-E-W Pannello frontale di colore bianco

FTXG25E-W	444	601
FTXG35E-W	474	696
CTXG50E-W	678	1.061

Parete (Telecomando ad infrarossi)

FTXS-DL Pannello frontale di colore bianco e fascia superiore argento

Modello	Portata aria max.	Prezzo Euro
	mc/h	
FTXS20DL	520	446
FTXS25DL	520	485
FTXS35DL	530	561
FTXS50DL	680	856

FTXS-DW Pannello frontale di colore bianco


FTXS20DW	520	446
FTXS25DW	520	485
FTXS35DW	530	561
FTXS50DW	680	856

Parete (Telecomando ad infrarossi)

Modello	Portata aria max.	Prezzo Euro
	mc/h	
FTXS50F	680	841
FTXS60F	970	1.039
FTXS71F	1.000	1.231



FTXG-E-S



FTXG-E-W



FTXS-DL



FTXS-DW



MULTISPLIT DC Inverter Pompa di Calore R-410A



Unità interne

Flexitype (Telecomando ad infrarossi)

Modello	Portata aria max.	Prezzo Euro
	mc/h	
FLXS 25B	560	589
FLXS 35B	600	682
FLXS 50B	730	1.051
FLXS 60B	770	1.296

Pavimento (Telecomando ad infrarossi)

Modello	Portata aria max.	Prezzo Euro
	mc/h	
FVXS 25B	560	709
FVXS 35B	560	818
FVXS 50B	800	1.263

Pavimento (Telecomando ad infrarossi)

Modello	Portata aria max.	Prezzo Euro
	mc/h	
FVXS 25F	490	780
FVXS 35F	500	900
FVXS 50F	650	1.390

Canalizzabile ultrapiatta (Telecomando ad infrarossi)

Modello	Portata aria max.	Prezzo Euro
	mc/h	
FDXS 25E	570	810
FDXS 35E	600	967
FDXS 50C	720	1.169
FDXS 60C	960	1.328

Canalizzabile (Comando a filo incluso - griglia esclusa)

Kit	Modello	Portata aria max.	Prezzo Euro
		mc/h	
FDBQ 25B-F	FDBQ 25B	420	844
FBQ 35B-F	FBQ 35B	690	1.072
FBQ 50B-F	FBQ 50B	840	1.139
FBQ 60B-F	FBQ 60B	1.140	1.210

Cassette a 4 vie 600x600 (Griglia e comando a filo inclusi)

Kit	Modello	Portata aria max.	Prezzo Euro
		mc/h	
FFQ 25BV-FG	FFQ 25BV	540	1.030
FFQ 35BV-FG	FFQ 35BV	600	1.224
FFQ 50BV-FG	FFQ 50BV	720	1.240
FFQ 60BV-FG	FFQ 60BV	900	1.654

Cassette a 4 vie 600x600 (Griglia e telecomando ad infrarossi inclusi)

Kit	Modello	Portata aria max.	Prezzo Euro
		mc/h	
FFQ 25BV-IGH	FFQ 25BV	540	1.155
FFQ 35BV-IGH	FFQ 35BV	600	1.349
FFQ 50BV-IGH	FFQ 50BV	720	1.365
FFQ 60BV-IGH	FFQ 60BV	900	1.779



NEW



MULTISPLIT DC Inverter Pompa di Calore R-410A



Unità interne

- Disponibile da aprile 2007

Cassette a 4 vie (Griglia e comando a filo inclusi)

Kit	Modello	Portata aria max.	Prezzo Euro
		mc/h	
FCQ 35B-FG	FCQ 35B	840	1.513
FCQ 50B-FG	FCQ 50B	900	1.570
FCQ 60B-FG	FCQ 60B	1.080	1.654

Cassette a 4 vie (Griglia e telecomando ad infrarossi inclusi)

Kit	Modello	Portata aria max.	Prezzo Euro
		mc/h	
FCQ 35B-IGH	FCQ 35B	840	1.638
FCQ 50B-IGH	FCQ 50B	900	1.695
FCQ 60B-IGH	FCQ 60B	1.080	1.779

Round flow cassette (Griglia e comando a filo inclusi)

Kit	Modello	Portata aria max.	Prezzo Euro
		mc/h	
● FCQ 35C-FG	FCQ 35C	840	1.555
● FCQ 50C-FG	FCQ 50C	900	1.614
● FCQ 60C-FG	FCQ 60C	1.080	1.701

Round flow cassette (Griglia e telecomando ad infrarossi inclusi)

Kit	Modello	Portata aria max.	Prezzo Euro
		mc/h	
● FCQ 35C-IGH	FCQ 35C	840	1.680
● FCQ 50C-IGH	FCQ 50C	900	1.739
● FCQ 60C-IGH	FCQ 60C	1.080	1.826

Pensile a soffitto (Comando a filo incluso)

Kit	Modello	Portata aria max.	Prezzo Euro
		mc/h	
FHQ 35B-F	FHQ 35B	780	1.129
FHQ 50B-F	FHQ 50B	780	1.182
FHQ 60B-F	FHQ 60B	960	1.253

Pensile a soffitto (Telecomando ad infrarossi incluso)

Kit	Modello	Portata aria max.	Prezzo Euro
		mc/h	
FHQ 35B-IH	FHQ 35B	780	1.254
FHQ 50B-IH	FHQ 50B	780	1.307
FHQ 60B-IH	FHQ 60B	960	1.378



PURIFICATORI D'ARIA FOTOCATALITICI

L'ultima generazione di purificatori Daikin propone un nuovo sistema di filtrazione ad 8 stadi che prevede l'utilizzo di uno speciale filtro Bio-Antiallergeni, di un'innovativa tecnologia denominata Flash Streamer per la rimozione degli allergeni pesanti e di un efficace filtro fotocatalitico antibatterico all'apatite di titanio.




MC707VM-S
Argento brillante
e blu oceano metallico



MC707VM-W
Bianco
e argento brillante

- Questo sistema è in grado di rimuovere ogni tipo di elemento inquinante: **polveri, acari, peli di animali, pollini e fumo di sigarette**. È inoltre in grado di eliminare **batteri, virus e odori sgradevoli**.
- Il suo utilizzo è quindi ideale in ogni ambiente, in particolare in presenza di **soggetti asmatici, allergici e di bambini**.
- Il purificatore fotocatalitico d'aria Daikin è anche un generatore di **ioni negativi**, particelle che diffondono una piacevole sensazione di benessere.

SISTEMA DI FILTRAZIONE



Telecomando ad infrarossi

Modello	Portata aria m ³ /h min - max	Potenza assorbita Watt min - max	Livello sonoro dB(A) min - max	Prezzo Euro
MC707VM-W MC707VM-S	60 - 420	8 - 23	16 - 38	421

ACCESSORI

Unità interne

Modello	Descrizione	Prezzo Euro
---------	-------------	-------------

Tutte le Unità Interne Split (Serie FT / FV / FL / FD)

KRC 726	Pannello comando centralizzato (max 5 Un. Interne)	313
KRP 413 A1S	Adattatore di cablaggio per contr. remoto (indisp. per KRC72)	222
KRP 928 A2S	Adattatore di interfaccia (adattatore D III)	293
KPMH 942 A42	Tubo speciale coibentato per Ururu Sarara	65

FHQ-B

KRP 4 A53	Adattatore di cablaggio per contr. remoto (indisp. per KRC72)	188
KRP 1 B57	Scheda interfaccia per appendici elettriche.	155

FCQ-B

KRP 4 A53	Adattatore di cablaggio per contr. remoto Unità Interne	188
KRP 1 B57	Scheda interfaccia per eventuale ventilatore aria est.	155
KDDJ 55 B160M	Kit ripresa aria esterna (senza raccordo a "T")	962
KDDJ 55 B160KM	Kit ripresa aria esterna (con raccordo a "T")	1.464

FBQ-B

KRP 4 A53	Adattatore di cablaggio per contr. remoto Unità Interne	188
KRP 1 B57	Scheda interfaccia per eventuale ventilatore aria est.	155
KDAJ 25 K56	Convogliatore mandata aria con attacchi per canali circolari FBQ35-50	147
KDAJ 25 K71	Convogliatore mandata aria con attacchi per canali circolari FBQ60	301
BYBS 45D	Griglia aspirazione mandata aria per FBQ35-50	322
BYBS 71D	Griglia aspirazione mandata aria per FBQ60	353

FFQ-BV

KRP 4 A53	Adattatore di cablaggio per contr. remoto Unità Interne	188
-----------	---	-----

Unità esterne

Modello	Descrizione	Prezzo Euro
---------	-------------	-------------

RMXS-EV

BPMKS967A2	Branch Provider per due unità interne	397
BPMKS967A3	Branch Provider per tre unità interne	446
KHRQ22M20TA	Derivazione	140
KKPJ5F180	Kit drenaggio condensa	48

NOTA: Tutte le unità interne ed esterne hanno alimentazione elettrica 230V, 1 ~, 50Hz

Purificatori d'aria fotocatalitici

Modello	Descrizione	Prezzo Euro
---------	-------------	-------------

MC707VM-W/S

KAC972A4E	Filtro fotocatalitico "pieghettato"	85
KAF972A4E	Filtro Bio-Antiallergeni	48



MULTISPLIT DC Inverter Solo raffreddamento R-410A

SOLO FREDDO		TABELLA DI COMPATIBILITÀ																								MULTI SERIE D						
Unità Esterna	Unità Interna																								PENSILE A SOFFITTO FHQ							
	PARETE FTKS-D				PARETE FTKS-E			FLEXI FLKS				PAVIMENTO FVXS-F			CANALIZZABILE FDKS-E/C				CANALIZZABILE F(D)BQ				CASSETTE A 4 VIE FCQ			CASSETTE A 4 VIE 600*600 FFQ						
	20	25	35	50	50	60	71	25	35	50	60	25	35	50	25	35	50	60	25	35	50	60	35	50		60	25	35	50	60	35	50
2MKS40D	■	■	■					■	■																							
3MKS50D	■	■	■					■	■																							
4MKS58D	■	■	■	■				■	■	■																						
4MKS75D	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■																					

SOLO FREDDO		TABELLA DI COMPATIBILITÀ																								MULTI SERIE E/F									
Unità Esterna	Unità Interna																								PENSILE A SOFFITTO FHQ										
	PARETE FTKS-D				PARETE FTKS-E			PARETE FTKS-F				FLEXI FLKS				PAVIMENTO FVXS-F			CANALIZZABILE FDKS-E/C				CANALIZZABILE F(D)BQ				CASSETTE A 4 VIE FCQ			CASSETTE A 4 VIE 600*600 FFQ					
	20	25	35	50	50	60	71	50	60	71	25	35	50	60	25	35	50	25	35	50	60	25	35	50		60	35	50	60	25	35	50	60	35	50
2MKS40F	■	■	■								■	■																							
3MKS50E	■	■	■								■	■																							
4MKS58E	■	■	■	■							■	■	■																						
4MKS75E	■	■	■	■	■	■		■	■	■																									
4MKS75F	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																								
5MKS90E	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																								

MULTISPLIT DC Inverter Pompa di calore R-410A

POMPA DI CALORE		TABELLA DI COMPATIBILITÀ																								MULTI SERIE D								
Unità Esterna	Unità Interna																								PENSILE A SOFFITTO FHQ									
	STYLISH F(C)TXG-E			PARETE FTXS-D				PARETE FTXS-E			FLEXI FLXS				PAVIMENTO FVXS-F			CANALIZZABILE FDKS-E/C				CANALIZZABILE F(D)BQ				CASSETTE A 4 VIE FCQ			CASSETTE A 4 VIE 600*600 FFQ					
	25	35	50	20	25	35	50	50	60	71	25	35	50	60	25	35	50	25	35	50	60	25	35	50		60	35	50	60	25	35	50	60	35
2MXS40D	■	■		■	■	■					■	■																						
2MXS52D	■	■		■	■	■	■				■	■	■																					
3MXS52D	■	■		■	■	■	■				■	■	■																					
4MXS68D	■	■	■	■	■	■	■				■	■	■	■																				
4MXS80D	■	■	■	■	■	■	■				■	■	■	■	■																			

POMPA DI CALORE		TABELLA DI COMPATIBILITÀ																								MULTI SERIE E/F											
Unità Esterna	Unità Interna																								PENSILE A SOFFITTO FHQ												
	STYLISH F(C)TXG-E			PARETE FTXS-D				PARETE FTXS-E			PARETE FTXS-F				FLEXI FLXS				PAVIMENTO FVXS-F			CANALIZZABILE FDKS-E/C				CANALIZZABILE F(D)BQ				CASSETTE A 4 VIE FCQ			CASSETTE A 4 VIE 600*600 FFQ				
	25	35	50	20	25	35	50	50	60	71	50	60	71	25	35	50	60	25	35	50	25	35	50	60		25	35	50	60	35	50	60	25	35	50	60	35
2MXS40F	■	■		■	■	■					■	■																									
2MXS52E	■	■		■	■	■	■				■	■	■																								
3MXS52E	■	■		■	■	■	■				■	■	■																								
4MXS68E	■	■	■	■	■	■	■				■	■	■	■																							
4MXS68F	■	■	■	■	■	■	■				■	■	■	■	■																						
4MXS80E	■	■	■	■	■	■	■				■	■	■	■	■																						
5MXS90E	■	■	■	■	■	■	■				■	■	■	■	■																						

NOTA: Per verificare la possibilità delle singole combinazioni consultare i cataloghi dedicati



Il presente listino, soggetto a variazioni senza obbligo di preavviso, annulla e sostituisce le edizioni precedenti relative agli stessi prodotti.

Il materiale é reso franco deposito DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY S.p.A. , IVA esclusa.

Tutti i dati tecnici e le immagini riportate nel presente listino hanno carattere puramente indicativo.

Per informazioni più dettagliate si rimanda alla documentazione tecnica dei singoli prodotti





I valori di consumo energetico fanno riferimento alla direttiva europea 2002/31/CE attuata in Italia dal DM 02/01/2003.



ISO 9001: Daikin Air Conditioning Italy S.p.A. ha ottenuto la certificazione LRQA per il Sistema di Gestione della Qualità in conformità allo standard ISO 9001:2000. Il Sistema di Gestione della Qualità riguarda i processi di vendita e postvendita, la consulenza specialistica, l'assistenza post-vendita e i corsi di formazione alla rete.



Daikin Europe NV partecipa al Programma EUROVENT che certifica la veridicità dei dati tecnici diffusi dall'Azienda. I prodotti citati in questo catalogo figurano nella Guida EUROVENT dei Prodotti Certificati.



Daikin, rispettando il suo impegno nella salvaguardia dell'ambiente, ha stampato la presente pubblicazione su carta prodotta interamente in modo Ecologico, conformemente alla certificazione ISO 14001



ISO 14001: Daikin Air Conditioning Italy S.p.A. ha ottenuto la certificazione LRQA per il Sistema di Gestione Ambientale in conformità allo standard ISO 14001:2004. La certificazione ISO 14001 garantisce l'applicazione di un efficace Sistema di Gestione Ambientale da parte di Daikin Italy in grado di tutelare persone e ambiente dall'impatto potenziale prodotto dalle attività aziendali.



CE: garantisce che i prodotti Daikin siano conformi alle norme europee relative alla sicurezza del prodotto.



IMPATTO ZERO: Daikin Italy ha scelto di aderire al progetto Impatto Zero di Lifegate per compensare le sue emissioni di CO₂ con la riforestazione di aree boschive.

Daikin Air Conditioning Italy S.p.A. non si assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di questo prospetto e si riserva il diritto di apportare ai suoi prodotti, in qualunque momento e senza preavviso, eventuali modifiche ritenute opportune per qualsiasi esigenza di carattere tecnico o commerciale.

DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY S.p.A.

Via Milano,6 - 20097 S. Donato Milanese (MI) - Tel. (02) 51619.1 R.A. - Fax (02) 51619222 - www.daikin.it